

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：李昕晖	
	职称：高级讲师	
	工作单位：玉溪技师学院	
项目信息	项目名称：玉溪市中级人民法院司法云服务器机柜租赁服务项目	
	供应商名称：玉溪融建信息技术有限公司	
专业人员论证意见	玉溪市中级人民法院司法云服务器机柜租赁服务项目，需继续租用^{云计算中心}四个机柜用于运行20台服务器、3套（6台）存储、8台网络设备、10套法院业务信息系统。目前，云计算中心的场地、机柜、水电资源管理、相关动力环境资源和数据中其它运营由玉溪融建代管。 全省法院正在进行“一张网”上线前的数据迁移工作，不同意玉溪中院在计划时间内做任何迁移动作，市中院相关租用设备只能在原地继续运维。 综上所述，该项目符合云财采[2018]18号文件第二条第一款第7项之规定，建议采用单一来源方式向玉溪融建信息技术有限公司进行服务采购。	
专业人员签字	李昕晖	日期：2025年07月03日

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 谢雨衡	
	职称： 高工	
	工作单位： 玉溪仁新科技有限责任公司	
项目信息	项目名称：玉溪市中级人民法院司法云服务器机柜租赁服务项目	
	供应商名称：玉溪融建信息技术有限公司	
专业人员论证意见	玉溪市中级人民法院司法云服务器机柜租赁服务项目，该项目为玉溪市中级人民法院外网司法云资源部署在政务云数据中心2F内DM1-2机房，A01-A04共四个机柜，共部署运行20台服务器，3套（6台）存储，8台网络设备。2025年6月5日收到华为玉溪政务云资源中心关停通知，华为高场后相关动力环境资产和数据中心运营由玉溪融建信息技术有限公司管理，省高院提出不同意见，中院在“一张网上线前计划时间内做好迁移动作，该情形符合云财采（2018）18号文件的第二条第一款第7项“只能由特定供应商提供货物或服务，且不存在任何其他合理的替代或替代情况的其他情况”的情形。 建议采用单一来源采购。 谢雨衡 2025年7月30日	
专业人员签字	谢雨衡	日期：2025 年 07 月 03 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 康然新	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 玉溪市第三人民医院	
项目信息	项目名称: 玉溪市中级人民法院司法云服务器机柜租赁服务项目	
	供应商名称: 玉溪融建信息技术有限公司	
专业人员论证意见	玉溪市中级人民法院外网司法云资源部署在玉溪华为政务云数据中心的机房, (2F DM 1-2 机房, A01-A04 共四个机柜), 共部署运行有 20 台服务器, 3 套 (6 台) 存储, 8 套网络设备, 2025 年 6 月 5 日收到华为玉溪政务云数据中心关停呈知书, 华为公司离场后, 云数据中心的机柜、水电资源管理移交高新区, 相关云环境资源和数据中心其它运营由玉溪融建代管理, 同时该中院不同玉溪市其他在全省法院“一张网”建设时进行在在何数据迁移。 该情况符合玉财办〔2018〕18 号文件第二章, 第一款第 7 项规定。 建议采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	康然新	日期: 2025 年 07 月 03 日

附件 2

云南省省级政府采购项目单一来源采购专家论证意见表

时间：2025年07月03日

所属具体情形	《云南省财政厅关于加强省级政府采购项目单一来源采购管理的通知》（云财采(2018)18号）第二条第（一）款第7项
采购单位	玉溪市中级人民法院
项目名称	玉溪市中级人民法院司法云服务器机柜租赁服务项目
项目金额	9万元
专家1论证意见	专家姓名：李昕晖 工作单位：玉溪技师学院 职称：高级讲师 论证意见：详见附件2-1
专家2论证意见	专家姓名：谢雨衡 工作单位：玉溪仁新科技有限责任公司 职称：高级工程师 论证意见：详见附件2-2
专家3论证意见	专家姓名：康然新 工作单位：玉溪市第三人民医院 职称：高级工程师 论证意见：详见附件2-3
综合论证意见	本项目拟采购司法云服务器机柜租赁服务，因玉溪中院收到《华为云计算技术有限公司关于华为玉溪政务云数据中心关停告知函》“自2025年7月1日开始该公司将停止对数据中心的运营运维工作，对云平台设备进行下电下架”。然而全省法院正在进行“一张网”上线前的数据迁移工作，省高院不同意玉溪中院在计划时间内做任何迁移动作。华为离场后，相关动力环境资源和数据中心其它运营由玉溪融建信息技术有限公司代管。为防止玉溪两级法院审判业务工作中断，同时不影响全省法院“一张网”系统上线的整体工作进度，只能向玉溪融建信息技术有限公司采购服务器机柜托管服务。根据《云南省财政厅关于加强省级政府采购项目单一来源采购管理的通知》（云财采(2018)18号）第二条第（一）款第7项之规定，建议该项目采用单一来源方式进行采购。 李昕晖 康然新 谢雨衡 论证日期：2025年07月03日